LEO FIX

تولیدکننده محصولات شیمیایی ساختمان

German Technology


A safe choice for the
construction industry.

درباره ما

لئوفیکس با انتخاب شعار لئوفیکس انتخابی مطمئن برای صنعت ساختمان به عنوان تولیدکننده انواع محصولات و مصالح با بنیان شیمیایی، کار خود را از ابتدای قرن حاضر با هدف ارائه محصولات باکیفیت برای ایجاد ساخت و سازهای امن تر، قوی تر و زیباتر (در ابعاد، شکل ها و اندازه های مختلف) و با تمرکز بر تولید انواع ملات های خشک آماده مصرف مانند انواع چسب های پودری کاشی، سرامیک و پرسلان انواع پلاستر نما، عایق های آماده مصرف و گروت ها آغاز نمود.

سیر رشد برند لئوفیکس از بدو تاسیس تا کنون با اضافه شدن سالانه یک یا چند گونه مواد شیمیائی جدید که نتیجه همسو سازی فعالیت های تحقیقات با صنایع وابسته به توسعه و عمران کشور بوده همچنان ادامه دارد. لئوفیکس با بهره گیری از خط تولید کاملا اتوماتیک و هوشمند آلمانی ساخت کشور آلمان برند آیریش با بالاترین ظرفیت تولید سالیانه در کشور، قادر به تامین نیازهای صنعت ساختمان در داخل وخارج از مرزهای سرزمین مان را دارد.

CE EIRICH HAVER & BOECKER





محصولات ما

افزودنی های بتن

چسب ها

آب بندی

نمای داخلی و خارجی

فوق روان ساز بتن لئوفیکس 103

رنگ	بسته
سفید	گالن 20 کیلوگرمی



محصول لئوکریت ۱۰۳ یک فوق روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر می باشد که با کاهش میزان اب مورد نیاز بتن باعث افزایش اسلامپ بتن و مقاومت نهایی بالاتر میشود. میزان مصرف فوق روانساز لئوکریت ۱۰۳ نسبت به محصولات مشابه حدود یک سوم می باشد که می تواند منجر به کاهش کلی هزینه ها و تراکم بهتر و افزایش اسلامپ و مقاومت بتن گردد.

مزایای محصول

- کاهش استهلاک تجهیزات با بهبود قابلیت پمپاژ بتن
- افزایش اسلامپ بتن و بالا بردن سرعت بتن ریزی
- تولید سازه های بتنی پیش ساخته و اجرای سازه با تراکم آرماتور بالاتر
- افزایش مقاومت نهایی بتن تا ۴۰ درصد نسبت به بتن معمولی
- افزایش انسجام بتن و کاهش جدا شدگی سنگدانه ها
- افزایش میزان چسبندگی بتن و میلگرد
- کاهش نفوذپذیری بتن و بالا رفتن عمر بتن
- کاهش میزان آب اختلاط بتن تا ۳۰ درصد در حالت روانی یکسان

ابر روان ساز بتن لئوفیکس 103

رنگ	بسته
سفید	گالن 20 کیلوگرمی



محصول لئوکریت ۱۰۴ یک ابر روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر می باشد که آب اختلاط را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و باعث افزایش اسلامپ بتن و مقاومت نهایی بالاتر بتن می شود. میزان مصرف لئوکریت ۱۰۴ نسبت به محصولات مشابه حدود یک سوم می باشدکه می تواند منجر به کاهش کلی هزینه ها و تراکم بهتر و بهبود کارایی بتن گردد.

مزایای محصول

- کاهش استهلاک تجهیزات با بهبود قابلیت پمپاژ بتن
- افزایش اسلامپ بتن و بالا بردن سرعت بتن ریزی
- تولید سازه های بتنی پیش ساخته و اجرای سازه با تراکم آرماتور بالاتر
- افزایش مقاومت نهایی بتن تا ۴۵ درصد نسبت به بتن معمولی
- افزایش انسجام بتن و کاهش جدا شدگی سنگدانه ها
- افزایش میزان چسبندگی بتن و میلگرد
- کاهش نفوذپذیری بتن و بالا رفتن عمر بتن
- کاهش میزان آب اختلاط بتن تا ۳۵ درصد در حالت روانی یکسان

افزودنی بتن لئوژل ام اس

رنگ	بسته
سفید	سطل 20 کیلوگرمی



محصول لئوژل ام اس نوعی افزودنی بتن اصلاح شده می باشد که دارای پودر میکروسیلیس، فوق روانساز، مواد آب بند بتن و الیاف پلی پروپیلن و افزودنی های دیگر بتن می باشد که به صورت خمیری و آماده مصرف است. این محصول با کاهش میزان آب مورد نیاز بتن و کاهش نفوذپذیری آن باعث افزایش مقاومت مکانیکی و شیمیایی بتن میشود. لئوژل ام اس برای بتن ریزی های حجیم برای آب بندی گزینه مناسبی است.

مزایای محصول

- کاهش استهلاک تجهیزات با بهبود قابلیت پمپاژ بتن
- افزایش اسلامپ بتن، افزایش مقاومت سایشی بتن و بالا بردن سرعت بتن ریزی
- تولید سازه های بتنی پیش ساخته و اجرای سازه های با تراکم آرماتور بالاتر
- افزایش دوام و پایایی بتن در سیکل های ذوب و انجماد، کاهش خوردگی فلزات و میلگرد
- افزایش انسجام بتن و کاهش جدا شدگی سنگدانه ها
- افزایش مقاومت نهایی بتن حداقل تا۳۰ درصد نسبت به بتن معمولی
- مناسب برای تولید بتن هایی که نیازمند حداقل هدایت الکتریکی باشد
- کاهش نفوذپذیری بتن و بالا رفتن عمر بتن، کاهش میزان آب اختلاط بتن
- کاهش عیار سیمان در مقاومت یکسان، کاهش ترک های ایجاد شده در بتن

افزودنی بتن لئوژل ام اس پلاس



محصول لئوژل ام اس پلاس نوعی افزودنی بتن اصلاح شده می باشد که دارای پودر میکروسیلیس، فوق روانساز، مواد آب بند بتن و الیاف پلی پروپیلن و افزودنی های دیگر بتن می باشد که به صورت خمیری و آماده مصرف است. این محصول با کاهش میزان آب مورد نیاز بتن و کاهش نفوذپذیری آن باعث افزایش مقاومت مکانیکی و شیمیایی بتن میشود. لئوژل ام اس پلاس برای بتن ریزی های حجیم برای آب بندی گزینه مناسبی است.

مزایای محصول

- کاهش استهلاک تجهیزات با بهبود قابلیت پمپاژ بتن
- افزایش اسلامپ بتن، افزایش مقاومت سایشی بتن و بالا بردن سرعت بتن ریزی
- تولید سازه های بتنی پیش ساخته و اجرای سازه های با تراکم آرماتور بالاتر
- افزایش دوام و پایایی بتن در سیکل های ذوب و انجماد، کاهش خوردگی فلزات و میلگرد
- افزایش انسجام بتن و کاهش جدا شدگی سنگدانه ها
- افزایش مقاومت نهایی بتن حداقل تا۳۰ درصد نسبت به بتن معمولی
- مناسب برای تولید بتن هایی که نیازمند حداقل هدایت الکتریکی باشد
- کاهش نفوذپذیری بتن و بالا رفتن عمر بتن، کاهش میزان آب اختلاط بتن
- کاهش عیار سیمان در مقاومت یکسان، کاهش ترک های ایجاد شده در بتن

رنگ	بسته
سفید	سطل 20 کیلوگرمی



ضد یخ بتن لئوفیکس



این محصول برای جلوگیری از پدیده یخ زدگی و عدم گیرشی بتن در دماهای پایین به کار می رود. با اضافه نمودن مقدار معینی از این محصول به مخلوط بتن روند گیرشی آن تسریع می گردد و با آزاد سازی حرارت هیدراتاسیون ناشی از واکنش آب و سیمان باعث جلوگیری از یخ زدگی بتن و یا ملات می شود.

مزایای محصول

- بتن ریزی در هوای سرد (محدوده دمای ۵+ الی ۱۸- درجه سانتیگراد)
- قابل استفاده در بتن های مسلح و پیش ساخته
- تسریع در زمان گیرشی بتن و ملات
- تسریع در عملیات باز نمودن قالب ها
- تسریع واکنش هیدراتاسیون سیمان در مخلوط بتن و ملات
- مقدار PH متناسب و فاقد هرگونه عناصر قلیائی و یا نمکی
- فاقد یون کلر
- افزایش دمای بتن
- تسریع در زمان گیرشی بتن و ملات تا ۳ ساعت پس از بتن ریزی

رنگ	بسته
سفید	گالن 20 کیلوگرمی



Concrete Temperature Increaser

Neutral PH

Concrete Antifreeze

چسب ها

چسب کاشی و سرامیک لئوفیکس 7000



چسب پودری آماده مصرف می باشد که در فرمولاسیون آن از انواع پودرهای معدنی ویژه سیمان، مواد شیمیایی جهت تامین چسبندگی و همچنین انواع پلیمرهای هیدروفوبیک و رزین های انعطاف پذیر مخصوص استفاده شده است، که به نحو چشمگیری قدرت چسبندگی و انعطاف پذیری این محصول را افزایش میدهد از جمله کاربردهای چسب لئوفیکس می توان به امکان نصب انواع کاشی سرامیک، پرسلان فاقد جذب آب در ساختمان های صنعتی و مسکونی اشاره نمود.

مزایای محصول

- مناسب برای نصب انواع تایل و بدنه تا سایز ۶۰*۱۲
- مناسب برای اجرای سرامیک کف با ابعاد بزرگ اسلب سنگ و سرامیک
- مناسب برای نصب انو اع آجر نما و سنگ مصنوعی نمای داخلی
- قابل استفاده در نماسازی داخلی ساختمان

رنگ	بسته
سفید	کیسه 20 کیلوگرمی

REINFORCED POLYMER TECHNOLOGY

C1TE
EN 12004

IN
OUT

Ideal for all tile types up to size 120*60

1.5~4.5kg/m^2

چسب کاشی پودری پرسلان لئوفیکس 8000

رنگ	بسته
سفید	کیسه 20 کیلوگرمی



محصولی با کارایی بالا که با پلیمرها تقویت گردیده است، این محصول بر پایه سیمان بوده و ضمن خاصیت انعطاف پذیری پس از خشک شدن از چسبندگی بسیار مطلوبی به سطح زیرکار برخوردار می باشد. این چسب مناسب چسباندن انواع کاشی و سرامیک پرسلان بر روی انواع سطوح از جمله سیمان، پلاستر،کاشی و سرامیک های قدیمی، سطوح شیشه ای حتی درمحیط های مرطوب مانند سرویس های بهداشتی و استخرها نیز کاربرد دارد. این محصول قابلیت چسباندن انواع اسلب و پرسلان تا سایز ۱۵۰۰*۳۰۰۰ و دارای خاصیت زمان باز گسترش یافته و ضد لغزشی نیز می باشد.

REINFORCED POLYMER TECHNOLOGY

C2TES1

EN 12004

IN OUT

WATER RESISTANT

مزایای محصول

- سطوح آجری، بتنی و سیمانی در کف و بدنه
- سطوح پلاستر شده دار فضاهای سرویس های بهداشتی
- سطوح کاشی و سرامیک شده قدیمی بدون نیاز به مضرس کردن سطح زیرکار
- انواع گچبرگ ها و سمنت بردها و سطوح بلوک های AAC
- سطوح سنگی (طبیعی و مصنوعی)
- مقاوم در برابر رطوبت و نم و قابل استفاده در استخرها، مخازن آب ، جکوزی و آب نما
- مناسب برای نصب اسلب های سایز بالا
- مناسب برای کف سازی دارای سیستم گرمایش از کف (Heat Flooring System)
- دارای کد استانداری جهت استفاده در بیمارستان ها، هتل ها و بلند مرتبه سازی

Ideal for all tile types up to size 1500*3000

5~2kg/m^2

چسب پرسلان و اسلب لئوفیکس 9900 الیافی

رنگ	بسته
سفید	کیسه 20 کیلوگرمی



چسب پودری که در فرمولاسیون آن از انواع پودرها و فیلرهای ویژه با دانه بندی منظم و طبقه بندی شده پوزولان استفاده شده است. محصول لئوفیکس ۹۹۰۰ به استناد نتایج تست های آزمایشگاهی انجام پذیرفته در واحد R&D از بالاترین سطوح استانداردی درخانواده محصولات چسب های پودری پایه سیمانی در جهان می باشد به نحوی که حتی چسبندگی دو سطح شیشه ای را با جذب آب صفر امکان پذیر می سازد.

REINFORCED POLYMER TECHNOLOGY

C2TES2

EN 12004

GUARANTEED FOR LIFE

WATER RESISTANT

NEW FIBRE FORCE STRONG & FLEXIBLE

ULTRA HIGH OPEN TIME

IN OUT

مزایای محصول

- مناسب جهت نصب انواع تایل های سرامیک پرسلان در کف، بدنه، نمای داخلی و خارجی ساختمان در تمامی ابعاد و سایزهای موجود در بازار و قابل استفاده در نماهای داخلی و خارجی، محیط های خشک و مرطوب از جمله سرویس های بهداشتی استخرهای آب، سونا، جکوزی و آب نما
- انواع ساختمان های اداری، صنعتی ، مسکونی ، تفریحی ، آزمایشگاه ها ، کارخانجات مواد غذایی و مخازن آب شرب در تمامی شرایط آب و هوایی در داخل و خارج
- محیط های دارای سیستم گرمایش ازکف و در محیط های مستغرق و شرایط غوطه وری درآب مانند آب نما
- دارای زمان باز بالا تا ۴۵ دقیقه در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد
- کاملا ضد آب و دارای بالاترین حد استاندارد جهانی در چسب های تک جزئی پایه سیمانی، تقویت شده با الیاف پلی پروپیلن و دارای مقاومت خمشی بالا

Ideal for all tile types

1.5 ~9kg/m^2

پودر بندکشی لئوفیکس CG2

رنگ	بسته
سفید	کیسه 5 کیلوگرمی



محصول لئوفیکس CG2 پودربندکشی آنتی باکتریال با بهره گیری از فرمولاسیون ویژه خود بر پایه پلیمرهای خاص سنتتیک، مقاومت بسیار بالا در برابر رشد انواع قارچ و باکتری را امکان پذیر نموده است و خاصیت هیدروفوبیک و تنوع رنگ بالا این محصول را در رده خود به جایگاه بهترین محصول از نظر مصرف کننده ها تبدیل نموده است.

CG2WA

EN 13888

REINFORCED POLYMER TECHNOLOGY

IN OUT

WATER RESISTANT

مزایای محصول

- بندکشی انواع کاشی، سرامیک، سنگ گرانیت، پرسلان، اسلب، کاشی های استخر و سرامیک های شیشه ای
- تزیین در محیط های خشک و مرطوب و کلیه سطوح
- مقاوم در برابر رشد انواع قارچ، کپک و انواع باکتری ها و همچنین رشد خزه
- کاملا ضدآب و قابل مصرف در سازه های آبی مانند استخر، جکوزی، آب نما و ...
- مناسب برای استفاده در کف سازی های دارای سیستم گرمایشی از کف
- مناسب برای استفاده در نماسازی های داخل و خارج ساختمان
- مناسب برای بندکشی موزاییک ها در سقف ساختمان ها با قابلیت عایق بندی

Ideal for all tile types

چسب اپوکسی سوپر 20000

دو جزئی	
رنگ	بسته
بژ	سطل 2 کیلوگرمی
بژ	سطل 4 کیلوگرمی



چسب دو جزئی بدون شرینکینج (جمع شدگی) بدون شره بر پایه رزین های اپوکسی می باشد این چسب با فرمولاسیون خاص خود قابلیت چسباندن انواع سنگ های اسلب، سرامیک های اسلب در قطعات بزرگ بر روی انواع سطوح را برای مصرف کننده مهیا می سازد. رزین معرفی در این چسب از نوع بدون حلال بوده و قوی ترین نوع چسب های ساختمانی می باشد. از این چسب می توان در ساخت انواع کانترقاپ و انواع سرویس های روشویی با کاشی های پرسلانی و سنگی نیز استفاده نمود. بافت ریز و نرم این چسب قابلیت استفاده در بندهای باریک را نیز مهیا می کند.



مزایای محصول

- قابل اجرا بر انواع سطوح بتنی، سیمانی، سنگ و فلز
- مناسب نصب انواع سنگ و سرامیک پرسلان بر روی نمای داخلی و خارجی ساختمان
- قابل اجرا بر انواع سطوح فلزی از جمله چدن، آلومینیوم، آهن و استنلس استیل
- مقاومت چسبندگی و سایشی بالا و مقاومت در برابر تنش برشی بالا
- عدم اختلال در عملکرد در دمای ۳۰- درجه سانتیگراد الی ۸۰+ درجه سانتیگراد
- دارای بافت ریز و نرم، کارپذیری و رئولوژی عالی
- رنگ سفید شفاف با قابلیت رنگ پذیری در حین اجرا و بعد از اجرا
- زمان ژل تایم یا زمان کارپذیری ۳۰ الی ۴۵ دقیقه در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد

چسب بتن و ملات استحکامی NA06

رنگ	بسته
سفید	بطری 1 کیلوگرمی
سفید	سطل 8 کیلوگرمی



این محصول با بهره گیری از پلیمرهای مخصوص امکان تقویت و افزایش استحکام انواع ملات های سیمانی و بتن را مهیا می سازد و همچنین با توجه به کاهش نفوذپذیری بتن و افزایش مقاومت آن در برابر نفوذ عوامل مخرب باعث افزایش عمر سازه خواهد شد.

مزایای محصول

- ساخت انواع ملات و دوغاب های مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت
- ساخت ملات های مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت، ملات های ضد ترک زیرسازی و تعمیراتی بتن و سطوح سیمانی
- ساخت ملات های ترازکننده و پرکننده در کف سازی و عملیات های ترمیم سطوح بتنی و سیمانی
- قابل استفاده در انواع چسب های کاشی و سرامیک با پایه سیمان
- قابلیت استحکام بخشی مضاعف در انواع ملات، پلاستر،بتونه و ترکیب های مشابه پایه معدنی
- ساخت اندود مقاوم در برابر آب، ساخت اندود مقاوم در برابر نفوذ یون مخرب کلر
- قابل مصرف به عنوان افزودنی ملات که باعث افزایش مقاومت در برابر سیکل های ذوب و یخبندان می گردد
- قابل مصرف بر روی انواع سطوح گچی به عنوان پرایمر جهت کاهش مصرف انواع رنگ پایه اکریلیک
- افزایش دهنده مقاومت خمشی و کششی انواع ملات سیمان و بتن
- قابل مصرف در عملیات زیرسازی دکوراسیون داخلی مانند پتینه کاری، کاغذ دیواری و انواع تکنیک های میکروسمنت
- قابل استفاده در اندودهای سیمانی استفاده شده در نماهای غربی برای افزایش مقاومت در برابر نفوذ آب و رطوبت

چسب بتن آب بند NA120

رنگ	بسته
سفید	بطری 1 کیلوگرمی
سفید	سطل 8 کیلوگرمی



این محصول با بهره گیری از پلیمرهای مخصوص امکان تقویت و افزایش استحکام انواع ملات های سیمانی و بتن را مهیا می سازد و همچنین با توجه به کاهش نفوذپذیری بتن و افزایش مقاومت آن در برابر نفوذ عوامل مخرب باعث افزایش عمر سازه خواهد شد.

مزایای محصول

- ساخت انواع ملات و دوغاب های مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت
- ساخت ملات های مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت، ملات های ضد ترک زیرسازی و تعمیراتی بتن و سطوح سیمانی
- ساخت ملات های ترازکننده و پرکننده در کف سازی و عملیات های ترمیم سطوح بتنی و سیمانی
- قابل استفاده در انواع چسب های کاشی و سرامیک با پایه سیمان
- قابلیت استحکام بخشی مضاعف در انواع ملات، پلاستر،بتونه و ترکیب های مشابه پایه معدنی
- ساخت اندود مقاوم در برابر آب، ساخت اندود مقاوم در برابر نفوذ یون مخرب کلر
- قابل مصرف به عنوان افزودنی ملات که باعث افزایش مقاومت در برابر سیکل های ذوب و یخبندان می گردد
- قابل مصرف بر روی انواع سطوح گچی به عنوان پرایمر جهت کاهش مصرف انواع رنگ پایه اکریلیک
- افزایش دهنده مقاومت خمشی و کششی انواع ملات سیمان و بتن
- قابل مصرف در عملیات زیرسازی دکوراسیون داخلی مانند پتینه کاری، کاغذ دیواری و انواع تکنیک های میکروسمنت
- قابل استفاده در اندودهای سیمانی استفاده شده در نماهای غربی برای افزایش مقاومت در برابر نفوذ آب و رطوبت

لئوفیکس +FC1000

رنگ	بسته
سفید	کیسه 5 کیلوگرمی

این محصول یک عایق تک جزئی بر پایه پلیمر های آب بند آکریلیک به صورت پودری می باشد که بعد از اضافه نمودن مقدار مشخصی آب به این مخلوط پودری به صورت یک سیال غلیظ آماده اجرا بر انواع سطوح می گردد. این محصول پس از اجرا به یک لایه انعطاف پذیر با چسبندگی و مقاومت مناسب جهت جلوگیری از نفوذ آب و عوامل مخرب به داخل سطوح تبدیل می گردد که دوام بسیار بالا مطابق با عمر سازه خواهد داشت.



مزایای محصول

- آماده سازی اجرای آسان و غیر تخصصی
- قابلیت انعطاف پذیری لایه عایق و چسبندگی بسیار بالا به سطح زیرکار
- آنتی باکتریال مقاوم در برابر رشد خزه، قارچ و باکتری
- مقاوم در برابر یخ زدگی
- غیر سمی و قابل استفاده در مخازن آب آشامیدنی
- قابل عرضه در بسته بندی های کوچک و کاربردی
- قابل تولید در رنگ دلخواه
- قابل اجرا برای استخرها، مخازن آب و تمامی سازه های آبی
- جایگزین ایده آل انواع عایق های قیری از جمله ایزوگام و قیرگونی
- قابل اجرا با قلم مو، اسپری و رولر

Non-toxic

Antibacterial

High Adhesion

عایق دو جزئی لئوفیکس +FC2000

دو جزئی		
	رنگ	بسته
A	سفید	گالن 10 کیلوگرمی
B	سفید	کیسه 20 کیلوگرمی

این محصول یک عایق دو جزئی می باشد که بر پایه سیستم هیبردی فرموله گردیده و حاصل ترکیب رزین های اصلاح شده اکریلیکی و همچنین سیمان پلیمری با یکدیگر به صورت سیالی غلیظ می باشد که با انواع قلم مو، رولر و اسپری بر روی تمامی سطوح نیازمند عایق کاری قابل اجرا می باشد. این عایق بعد از اجرا با قابلیت انعطاف پذیری بسیار بالا و همچنین خاصیت کشسانی خود امکان مقاومت عالی در برابر نفوذ رطوبت و نم را بر سطح زیرآیند مهیا می نماید. این محصول با اجرای آسان همانند پوشش رنگ بر روی سطوح جایگزین بسیار عالی و بی نقص برای عایق های قیری منسوخ مانند ایزوگام و قیرگونی می باشد.



مزایای محصول

- قابل اجرا بر انواع سطوح
- مقاوم در برابر رشد انواع قارچ، خزه، باکتری های ارگانیک و خوردگی های ناشی از کار
- دارای عمر مفید بالای ۹۰ سال
- قابلیت کاربری از دمای ۳۰- الی ۸۰+ درجه دمای محیط بدون تغییر در عملکرد کلی
- خاصیت کشسانی محصول پس از اجرا که باعث پل زدن بر روی ترک های سازه ای می گردد
- غیر سمی و قابل استفاده در مخازن آب شرب
- اجرای آسان و سرعت اجرای بالا و قابل عرضه در رنگ های مختلف و قابلیت رنگ آمیزی پس از اجرا

Easy operation

نانو 900S پایه حلال

رنگ	بسته
سفید	بطری 1 کیلوگرمی
سفید	گالن 4 کیلوگرمی

محصول لئوفیکس نانو ۹۰۰ اس محصولی مقاوم در برابر نفوذ آب با بهره گیری از تکنولوژی نانو که با نفوذ بالا در سطح زیر آیند و ایجاد خاصیت آبگریزی خود می تواند بدون تغیر در رنگ و شکل مصالح آنها را آب گریز نموده و با مسدود ساختن لوله های موئین آنها و همچنین با ازبین بردن جذب سطحی مصالح باعث ایجاد خواصی فوق العاده از جمله خاصیت ضد گرد و غبار بودن و یا خاصیت خود شستشو شوندگی گردد. از موارد استفاده از این محصول می توان به محافظت از بناهای تاریخی (مرمت، نوسازی، حفاظت و...)، محافظت از بناهای فرهنگی در برابر عوامل جوی حتی باران های اسیدی، حفاظت از انواع نما ساختمان، ضد آب نمودن انواع مصالح گچی، بتنی و سیمانی، سنگ های مصنوعی و... و ضد آب نمودن انواع پانل های گچی و سیمانی اشاره نمود.



مزایای محصول

- خاصیت آب گریزی و خود شستشو شوندگی
- مقاومت در برابر اشعه ماورای بنفش خورشید
- خاصیت ضد گرد و غبار و دوده
- قابلیت تنفس پذیری
- جلوگیری از تغیر رنگ مصالح
- قابلیت ضد آب نمودن مصالح مجوف (فوم بتن)

Hydrophobic

Self Clean

Anti dust

UV Protection

نمای داخلی و خارجی

رنگ	بسته
سفید	بطری 1 کیلوگرمی
سفید	گالن 4 کیلوگرمی

پرایمر لئوفیکس



محصول لئوپرایم از محصولات پر مصرف در صنعت ساختمان می باشد. این محصول با بنیان رزین های پایه آب با گرید بالا قابلیت نفوذ در سطوح جاذب زیرآیند برای آماده سازی اجرای مراحل بعدی را مهیا می کند. نفوذپذیری بسیار بالا به سطح زیرآیند، ایجاد لایه چسبیده دائمی و آماده اجرا، ایجاد اتصال شیمیایی و پلیمری و همچنین جلوگیری از واکنش های شیمیایی و نفوذ عوامل خورنده و همچنین رطوبت به سازه از دیگر مزیت های این محصول است. این محصول به صورت مایع آماده مصرف ارائه می گردد و نیازی به رقیق نمودن آن نیست. رنگ محصول به صورت شیری می باشد که پس از خشک شدن به صورت بی رنگ درآمده و خاصیت چسبندگی بسیار بالایی دارد.

مزایای محصول

- قابل استفاده برای انواع نماسازی داخلی و خارجی ساختمان
- ایده ال برای زیرسازی میکروسمنت و پلاستر نما
- قابل استفاده در سطوح با جذب آب بالا به عنوان عامل پیوند دهنده با لایه های بعدی
- مناسب برای اجرای انواع چسب های سیمانی، ملات ها، پلاستر، گچ، بتن، انواع توری های الیافی از جمله الیاف
- فایبرگلاس، زیرسازی انواع بلوک های سبک و پنل های پیش ساخته
- قابلیت آب بندی، قابلیت ترکیب با سیمان و پر نمودن مقاطع نیازمند ترمیم
- حفظ خاصیت چسبندگی پس از اجرا

High permeability

رنگ	بسته
سفید	بطری 1 کیلوگرمی

لکه بر نانو و سیمان شور



محصول Efflorescence Remover محصولی مایع بر پایه اسید فوسفوریک است که به طور خاص برای از بین بردن و زدودن لکه های سیمان سخت شده یا لکه های آهکی خشک شده بر روی سطوح غیر فلزی طراحی شده است. نفوذ فوری و انحلال کامل سیمان از جمله مزیت های این محصول ارگانیک است. این محصول قادر است رسوبات سخت سیمان ، آهک ، گچ و لکه های کلسیم بر روی شیشه و آینه ها را به خوبی تمیز کند و همچنین شوره های موجود را نیز از بین ببرد. محصول Efflorescence Remover بر پایه آب و غیر قابل اشتعال حاوی اسید ارگانیک قوی فوسفوریک می باشد. این محصول برای سطوح و قطعات فلزی قابل استفاده نیست، یک مخلوط مایع محلول در آب و غیر قابل اشتعال است، ایمن برای استفاده روی ترکیبات لاستیک و پلاستیک، جایگزین مناسب انواع اسید های مخرب مانند کلریدریک و جوهر نمک که باعث تخریب کلی بند کشی ها و لایه های لعابی در سرامیک ها می گردد، مقرون به صرفه، آسان برای اعمال و استفاده.

Eco Friendly Antibacterial Cleaning agent Anti septic



پلاستر نمای نرمه و زبره لئوفیکس

پلاستر نمای زبره لئوفیکس محصولی جدید در صنعت ساختمان به شمار می رود. مباحثی مانند تداوم رنگ، قابلیت محافظت، انعطاف پذیری چسبندگی بالا به سطح زیرکار، مقاومت بالا در برابر انواع عوامل مخرب محیط شهری و همچنین قیمت تمام شده نسبت به دیگر انتخاب های نمای بیرونی ساختمان ها جزء لاینفک خواص این محصول می باشد که به واسطه انتخاب دقیق مواد تشکیل دهنده اجزاء آن با رعایت استانداردهای بین المللی شکل گرفته است.

محصول بتونه نرمه همه کاره لئوفیکس یک محصول کارآمد می باشد که قابلیت اجرا به عنوان زیرکار و همچنین مناسب جهت لکه گیری نهایی انواع سطوح به کار می رود. اندازه دانه بندی و انواع استفاده شده در این محصول کار پذیری و صافی نهایی سطوح را تامین میکند.


چرا لئوفیکس

قابل اعتماد: لئوفیکس یکی از قابل اعتمادترین تولیدکنندگان محصولات صنعت شیمیایی ساختمان با عرضه ثابت تضمین شده در ایران می باشد.


با کیفیت: ما تولیدات، خدمات و راه حل های خود را با بالاترین کیفیت ارائه می دهیم و به مشتریان خود ارزش می بخشیم.

مسئولیت پذیر: لئوفیکس از آغاز تاسیس خود تا به امروز محصولات با کیفیت بالایی را در بازار ارائه داده که این محصولات نوآورانه، دوستدار محیط زیست و از نظر اقتصادی مناسب برای مصارف صنعتی هستند. ما یک استراتژی تجاری مستمر و قابل اعتماد برای مشتریان خود و توجیه و حفظ اعتماد آن ها داریم.

پشتیبانی فنی: لئوفیکس به اهمیت خدمات پس از فروش واقف است در همین راستا متعهد به ارائه راه حل ها و مشاوره کامل از مهندسان متخصص و مجرب می باشد، ما می خواهیم همیشه با احساس مسئولیت بالا به مشتریان خود نزدیک باشیم.





راهنمای محصولات لئوفیکس

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان شهنواز، ساختمان گلستان، پلاک ۲۷۵۵، واحد ۹ب

کارخانه: یزد، میبد، شهرک صنعتی جهان آباد

تلفن: ۷۹۴۱۳ ۲۱ ۹۸+

وبسایت: www.leofix.org

اینستاگرام: @leofixiran

